

Collezione 2010/2011



classics

skantherm.
fireworks

ariso

«ariso» – linea a semicerchio per un classico senza tempo. Il peso complessivo di quasi 300 chili-grammi fa di questo modello un ideale accumulatore termico; dopo la combustione continua infatti ad irradiare ancora per diverse ore un gradevole calore nell'ambiente. Potete scegliere tra un'elegante versione in pietra naturale, una pregiata versione in pietra arenaria o un classico rivestimento in pietra ollare. La stufa camino viene fornita anche con un'opzionale piastra di supporto in pietra.







Rivestimento in pietra accuratamente lavorato

ariso





ator

Il modello più classico tra le stufe ad accumulo. «ator» si distingue per il suo pregiato rivestimento, le generose dimensioni della camera di combustione ed il suo design esclusivo. Oltre al classico modello in pietra ollare sono disponibili anche versioni in elegante pietra arenaria dorata, in maiolica o con un sobrio design in acciaio.









beo

Naturalezza della pietra e vista ottimale del fuoco. «beo» combina alla perfezione queste due caratteristiche. Con il suo peso complessivo di circa 260 chilogrammi »beo«, disponibile nella classica versione in pietra ollare oppure nelle eleganti esecuzioni in pietra arenaria dorata o con rivestimento in ceramica artigianale di elevata qualità, è in grado di accumulare il calore e di rilasciarlo per molte ore anche dopo lo spegnimento del fuoco.





beo

Modello a pagina 23

Versione in pietra arenaria
(struttura stufa color nero)



Versione in maiolica artigianale
(colore champagne)



Versione in pietra naturale



tano

«tano» svela subito i suoi tre aspetti più affascinanti: l'elegante design, l'accurata lavorazione dei dettagli e le sue dimensioni compatte. La profondità complessiva della stufa camino è di soltanto 43 centimetri. «tano» è la soluzione perfetta per risparmiare spazio; l'accessorio ideale per piccoli ambienti. «tano» è disponibile in quattro differenti versioni, ovvero come modello in acciaio, sobrio e sempre attuale, nonché nella versione classica in pietra ollare, in pietra arenaria dorata o in maiolica artigianale.







Versione in pietra arenaria
(corpo stufa nero)



Versione in maiolica artigianale
(colore bianco pergamino)

Modello a pagina 25


Versione in acciaio con piastra di copertura in acciaio e scaldavivande in pietra ollare. Disponibile in via opzionale anche come versione in pietra ollare o in maiolica.

Modello a pagina 27

Versione in pietra ollare con superfici laterali monolastra

tano

- possibilità di presa aria dall'esterno
- sistema autopulizia del vetro
- maniglia fredda durante il funzionamento
- moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria



ragani

Eccezionale messa in scena di avvincenti impressioni. Con «ragani» la vostra casa si arricchirà di un design senza tempo. Il generoso dimensionamento del vetro consente un vero e proprio sguardo panoramico sul fuoco. La soluzione ideale per garantire un ambiente sempre confortevole. Grazie alla grande camera di combustione ed al rivestimento in pietra ollare, questa stufa ad accumulo rilascia lentamente il calore per diverse ore dopo lo spegnimento della fiamma.





Le ragioni del successo



RISPARMIO 36%

Incentivi sul risparmio energetico

Tutti i prodotti skantherm soddisfano i requisiti per la detrazione fiscale del 36% ai fini Irpef in materia di interventi per il recupero del patrimonio edilizio e opere finalizzate al risparmio energetico (prorogata fino al 31.12.2010).



skantherm.
fireworks

Qualità garantita

In qualità di possessori di una stufa camino skantherm potete stare certi che l'elevata qualità tecnica del prodotto durerà nel tempo. Per sottolineare questo aspetto ogni stufa skantherm è coperta da una garanzia di fabbricazione di 5 anni* notevolmente superiore a quella prevista dalle normative vigenti. Una stufa camino skantherm ha una durata estremamente lunga – per questo motivo è bene sapere che potrete ordinare anche dopo oltre 20 anni le eventuali parti di ricambio per la vostra stufa camino.

* secondo le condizioni di garanzia skantherm


Il piacere di un clima sempre accogliente e sicuro

Al fine di preservare per molti anni il comfort offerto dalla vostra stufa camino il legislatore ha emanato alcune norme per un sicuro impiego dei sistemi di riscaldamento. Prima di acquistare una stufa camino vi preghiamo pertanto di informarvi in ogni caso sulle possibilità di allacciamento e sulle norme speciali eventualmente vigenti.

È necessario rivolgersi esclusivamente ad un esperto sia per la consulenza prima dell'acquisto sia per l'installazione di una stufa camino. Per questo motivo le stufe camino skantherm sono in vendita esclusivamente presso rivenditori autorizzati. Saremo lieti di segnalarvi un rivenditore specializzato operante nella vostra zona.



Circolazione
dell'aria all'interno
della stufa camino




Qualità collaudata

Le stufe camino skantherm vengono realizzate combinando i più moderni sistemi di produzione con le più avanzate tecniche di combustione. Tutti i modelli sono realizzati con una moderna tecnica di immissione dell'aria terziaria per la riduzione delle emissioni. Mediante l'aria secondaria preriscaldata, la funzione di autopulizia ed un corretto impiego dell'apparecchio il vetro della vostra stufa camino rimane pressoché privo di fuliggine. Ogni stufa camino skantherm è inoltre omologata per un funzionamento con bricchette di lignite.


Tutte le camere di combustione sono realizzate in lamiere d'acciaio di elevata qualità spesse almeno 4 millimetri. Tutte le stufe camino skantherm vengono sottoposte in Germania e all'estero a collaudi eseguiti in conformità ai più severi criteri in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Le stufe camino sono tutte contrassegnate con il marchio CE. Tutti i modelli soddisfano le norme di Stoccarda, Regensburg e Monaco nonché la norma austriaca 15a B-VG, la quale viene considerata come la più severa a livello europeo. Grazie alla nostra innovativa tecnica di combustione, i valori di emissione di tutti i modelli skantherm sono nettamente inferiori non solo agli attuali valori limite in Italia e all'estero, ma anche ai futuri limiti di emissione già pianificati. * Il vostro rivenditore specializzato skantherm vi offrirà volentieri la sua consulenza.

* es. 1° e 2° livello previsti dal decreto federale tedesco sul controllo delle immissioni (75 mg/m³ e 40 mg/m³ dal 2015)

Maiolica artigianale



Champagne




Cognac




Beige antico




MARRONE antico



Giallo limone



Toscana




Bianco pergamino



Vaniglia, medio




Vaniglia, scuro



Cotto, medio



Cotto, scuro



Antracite



Versatilità e originalità

Le piastrelle in maiolica rappresentano un materiale ideale per la costruzione delle stufe. Oltre ad essere estremamente resistenti alle alte temperature, possono accumulare il calore e rilasciarlo gradualmente per molte ore.

Le pregiate piastrelle in maiolica skantherm vengono prodotte artigianalmente e conferiscono alla vostra stufa camino «classics» un aspetto elegante ed inconfondibile. Utilizzate per il rivestimento della vostra stufa camino skantherm un prodotto della tradizione artigianale tedesca e scegliete la vostra tonalità preferita tra i dodici colori standard delle piastrelle in maiolica. Ulteriori tonalità sono disponibili su richiesta. Il vostro rivenditore specializzato skantherm vi offrirà volentieri la sua consulenza.

Le tonalità sopra riprodotte possono differire dalle tonalità originali in seguito a variazioni di stampa.

Pietra ollare



Calore d'irraggiamento naturale

Tutti i modelli classici della skantherm sono disponibili con un rivestimento in pietra ollare.

La pietra ollare è nota per la sua eccezionale capacità di accumulo di calore, dovuta al suo elevato tenore di magnesite e di talco. La vostra stufa con rivestimento in pietra ollare continua a rilasciare all'ambiente un piacevole e sano calore d'irraggiamento anche molte ore dopo lo spegnimento della fiamma. La pietra ollare impiegata dalla skantherm viene estratta in Finlandia e lavorata artigianalmente.

Caratteristiche tecniche



	ariso	ator	beo
Materiale	acciaio	acciaio	acciaio
Colore	grigio (nero opzionale)	grigio (nero opzionale)	grigio (nero opzionale)
Potenza calorifica nominale in kW	7	7	6
Potenza consigliata min. - max. in kW	5-9	6-10	4-8,5
Volume riscaldabile max. in m ³	125-340	150-380	100-320
Scarico fumi (Ø 150) a scelta	superiore / retro	superiore / retro	superiore / retro
Possibilità presa aria esterna	sì	sì	sì
Camera di combustione: altezza/largh./prof. in mm	375 / 406 / 385	397 / 423 / 371	410 / 360 / 365
Peso in kg: acciaio / pietra / maiolica	- / 300 / -	155 / 228 / 175	159 / 260 / 190
Temperatura al raccordo dei gas bruciati in °C	312	301	360
Portata in massa dei fumi in g/s	6,6	6,4	4,2
Depressione richiesta al camino (tiraggio) in mbar	0,12	0,12	0,12



Editore

skantherm Wagner GmbH & Co. KG
Oelde

tano

adano

ragani

acciaio

acciaio

acciaio

grigio (nero opzionale)

grigio (nero opzionale)

grigio (nero opzionale)

7

7

7

4-8

4-8

6-10

100-300

100-300

150-380

superiore / retro

superiore / retro

superiore / retro

sì

sì

sì

386 / 316 / 330

384 / 335 / 337

372 / 423 / 371

135 / 200 / 140

161 / 176 / 165

- / 216 / -

315

320

301

8,3

7,6

6,4

0,12

0,12

0,12

Nota tecnica







Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza preavviso, finalizzate al perfezionamento del prodotto.

Tali modifiche non sono interpretabili come ammissioni di difetti. Tutti i documenti di vendita emessi in precedenza decadono nella misura in cui nel presente documento vengano riportate descrizioni modificate e aggiornate.

Tutte le stufe a camino corrispondono alla classe di fabbricazione 1 e sono dotate di un raccordo per l'uscita fumi con diametro esterno di 150 mm.

Tutti i contenuti del presente catalogo – grafica, immagini e testo – sono protetti da diritti d'autore. Qualsiasi pubblicazione o successivo utilizzo richiede l'approvazione di skantherm.

Valido salvo modifiche a partire dal 01.03.2010.



ariso

ator

beo

tano

adano

ragani

